

Sony 55" Professional BRAVIA LCD 440nit display (FW-55BZ30L)

55" Pro BRAVIA LCD 440nit



Las pantallas profesionales FW-55BZ30L, delgadas y fáciles de usar, añaden impacto a todas sus comunicaciones visuales en entornos minoristas, corporativos y educativos. La excelente calidad de imagen 4K HDR se complementa con opciones de personalización flexibles y funciones profesionales para facilitar la integración, la configuración y el uso compartido de contenidos en los entornos audiovisuales conectados. El FW-55BZ30L de 55" ofrece un generoso brillo de pantalla alto. Las avanzadas tecnologías de procesamiento de imágenes de Sony garantizan que el contenido se vea lo mejor posible. El ángulo de visión extraamplio del panel garantiza que todos los presentes en la sala puedan disfrutar de imágenes claras y brillantes dondequiera que estén situados.

Argumentos de Venta

- Color más rico y natural
- Detalles más finos
- Movimiento más suave
- Flexibilidad de instalación para adaptarse a cualquier entorno
- Ajustador de montaje en pared
- Interfaces de montaje lateral
- Discreto logotipo
- Horizontal, vertical e inclinable
- Fiabilidad las 24 horas del día
- Ajustes especiales para uso profesional
- Obtenga excelentes imágenes rápidamente
- Fácil integración
- Duplicación de pantalla inalámbrica

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Colores más ricos y naturales
El potente procesador 4K HDR X1 de Sony y la tecnología TRILUMINOS Pro reproducen fielmente una fenomenal gama de colores ricos y fieles a la realidad.

Detalles más precisos
El procesamiento 4K X-Reality PRO aumenta la escala de las imágenes hasta acercarlas a la verdadera calidad 4K. Las imágenes se agudizan y refinan en tiempo real, revelando detalles adicionales de fuentes de imagen de menor resolución.

Movimiento más suave
Motionflow XR garantiza una reproducción más fluida y natural de las imágenes en pantalla que se mueven con rapidez.

Flexibilidad de instalación para adaptarse a cualquier entorno
El diseño elegante y minimalista del FW-55BZ30L aporta un estilo impecable a cualquier entorno empresarial. Las elegantes líneas de la pantalla se realzan con toques prácticos para una integración perfecta en tiendas, universidades y espacios de trabajo corporativos.

Ajustador de montaje en pared
BRAVIA se suministra con un ajustador de montaje en pared, que ofrece flexibilidad adicional para montar la pantalla centrada en orientación vertical u horizontal.

Interfaces de montaje lateral
Las conexiones de señal, red y otras interfaces están montadas convenientemente en los laterales para facilitar la instalación y el acceso cuando la pantalla está en posición vertical.

Discreto logotipo
El logotipo de Sony está discretamente colocado en el borde del bisel de la pantalla, sin que nada distraiga al público de las imágenes envolventes.

Horizontal, vertical e inclinado
Instale BRAVIA en orientación vertical u horizontal para adaptarlo a cualquier espacio corporativo o comercial. La pantalla también se puede inclinar en ángulo para una flexibilidad aún mayor.

Fiabilidad las 24 horas del día
Los negocios nunca duermen: BRAVIA está diseñado para funcionar de forma fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los entornos corporativos y comerciales más exigentes.

Ajustes especiales para uso profesional
El modo Pro Settings facilita aún más los negocios, ya que permite personalizar los ajustes y modos de funcionamiento de BRAVIA para adaptarlos a las exigencias de los entornos corporativos o comerciales. Desactive las funciones de entrada o control remoto, programe las horas de encendido y apagado, retire las etiquetas y bloquee los botones para evitar manipulaciones cuando la pantalla se utilice en espacios públicos.

Obtenga excelentes imágenes rápidamente
Olvídese de jugar con los ajustes de la pantalla. One Step Setting ofrece preajustes adaptados a su entorno, como sala de reuniones, señalización vívida, señalización natural y gráficos. Sólo tiene que elegir un preajuste: BRAVIA configura al instante el modo de imagen, la entrada, los ajustes de control y mucho más.

Fácil integración
FW-55BZ30L está hecho para el mundo conectado. Es compatible con las principales plataformas de automatización y control, mientras que las API abiertas simplifican la integración con soluciones de otros proveedores.

Duplicación de pantalla inalámbrica
Reproduzca fácilmente contenidos de forma inalámbrica desde un dispositivo portátil a BRAVIA con compatibilidad integrada para Apple AirPlay y Google Chromecast.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Sony Bravia Professional Displays FW-55BZ30L BZ30L Series - 55" pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K - para señalización digital
Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED
URL Código QR Etiqueta de energía	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1392992
Clase de diagonal	55"
Uso comercial	Sí - señalización digital
Plataforma	Android TV
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Formatos de vídeo de entrada	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
Formato de HDR	HDR10, Dolby Vision
Tecnología HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	Tecnología Motionflow XR 240, 60 Hz Native Refresh Rate
Interfaz de vídeo	Compuesto, HDMI
Cantidad de puertos HDMI	4 puertos
Conectividad	Wi-Fi, LAN
Tecnología	IPS
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED atenuación de marco
Relación imagen a aspecto	16:9
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Prestaciones comerciales	Software Clock, IPTV, compatible con HTML5, preparada para Multicast, inicio automático por HDMI, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Mejoras de imagen	Motor 4K X-Reality PRO, 92 % de gama cromática DCI-P3
Sistema de altavoces	2 altavoces
Capacidad de almacenamiento	16 GB
USB	2 puertos
Clase energética	Clase G
Consumo eléctrico en funcionamiento	202 vatios
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte	124.3 cm x 7.1 cm x 72.1 cm
Peso	15.7 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED
URL Código QR Etiqueta de energía	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1392992
Clase energética	Clase G
Clase de energía (HDR)	Clase G
Consumo eléctrico en funcionamiento	202 vatios
Consumo de energía SDR (modo Encendido)	92 kWh/1000h
Consumo de energía HDR (modo On)	133 kWh/1000h
Clase de diagonal	55"
Uso comercial	Sí - señalización digital

Serie	BZ30L Series
Plataforma	Android TV
Sistema operativo	Android TV
Compatible con HDR	Sí
Formato de HDR	HDR10, Dolby Vision
Tecnología HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Procesador de vídeo	4K HDR X1
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Presencia de sintonizador de TV	No
Interfaz de vídeo	Compuesto, HDMI
Cantidad de puertos HDMI	4 puertos
Modos	Moto vertical, modo ahorro de energía, Pro Mode
Mejoras de imagen	Motor 4K X-Reality PRO, 92 % de gama cromática DCI-P3
Dimensiones	Sin soporte
Anchura	124.3 cm
Profundidad	7.1 cm
Altura	72.1 cm
Peso	15.7 kg

Diverso

Cumplimiento de normas	CEC, HDCP 2.3
------------------------	---------------

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Características	Temporizador activado/desactivado

Display

Tecnología de pantalla LCD	IPS
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Relación imagen a aspecto	16:9
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	Tecnología Motionflow XR 240, 60 Hz Native Refresh Rate
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED - atenuación de marco
Revestimiento	1% bruma
Relación imagen a contraste	1200:1
Relación de contraste dinámica	300000:1
Brillo	440 cd/m²
Ángulo de visión	178 grados
Ángulo de visión (vertical)	178 grados
Tiempo de respuesta	8 ms
Prestaciones comerciales	Software Clock, IPTV, compatible con HTML5, preparada para Multicast, inicio automático por HDMI, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Horas /días de funcionamiento	24 / 7
Características	Control de retroiluminación dinámica, temporizador de desconexión, Chromecast incorporado, soporte técnico AirPlay de Apple, pantalla con Triluminos Pro

Conexiones

Tipo de conector	RS-232C 4 x HDMI - lateral Entrada de vídeo compuesto - lateral Entrada de audio - lateral 2 x USB - lateral LAN - lateral Salida de audio digital (óptico) - lateral
------------------	---

Características de vídeo

Formatos de vídeo de entrada	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
------------------------------	--

Sistema de audio

Sistema de altavoces	2 altavoces
Total / Potencia de salida	20 vatios
Características	Down-firing Speaker
Altavoces	2 x altavoz - 10 vatios

Dimensiones y peso (embalaje)

Ancho (transporte)	136.2 cm
Profundidad (transporte)	16 cm
Altura (transporte)	84 cm
Peso (transporte)	23 kg

Red e Internet Multimedia

Conectividad	Wi-Fi, LAN
Protocolo LAN	Ethernet
Conectar y compartir	Wi-Fi Direct, IP Control

Detalles sobre dimensiones y peso

Detalles sobre dimensiones y peso	Panel sin soporte - 124.3 cm x 7.1 cm x 72.1 cm x 15.7 kg Panel con soporte - 124.3 cm x 33.8 cm x 78.7 cm x 23 kg
-----------------------------------	--

Soportes y monturas

Soporte	Opción
Diseño del soporte	Sobremesa
Interfaz de montaje de pantalla plana	300 x 300 mm
Compatibilidad VESA	Sí

Reproductor de medios

Formatos de vídeo soportados	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, HEVC, VP8, XAVCS, HDV
Formatos de audio soportados	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec, códec libre de compresión de audio sin pérdida de calidad), LPCM, ASF
Formatos de imagen soportados	JPEG
Puerto USB	Sí
Cantidad de puertos USB	2
Configuración	16 GB

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNnex no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.